MÉMOIRES

DE LA SOCIÉTÉ

d'Agriculture, Sciences et Arts

D'ANGERS.

3.^er Volume. — Deuxième Livraison.

ANGERS,

DE L'IMPRIMERIE DE VICTOR PAVIE.

1836.

A PEINE une année vient de s'écouler depuis la publication, faite par la Société, de notre premier ouvrage sur les Fleurs et les Fruits qui ont pris naissance dans le département de Maine et Loire, que déjà nous pouvons signaler un très grand nombre de variétés nouvelles également obtenues par les horticulteurs de notre pays.

Les demandes nombreuses qui ont été faites de différens points de la France et même de l'étranger, aux jardiniers et aux amateurs pour les fleurs décrites et publiées dans les Mémoires de la Société, sont certes dignes de remarque; et, en signalant ce fait comme une preuve irréfragable de l'utilité de ces publications, il nous sert aussi à indiquer un perfectionnement de l'art horticultural en Anjou.

La cause incessante qui nous donne tous ces nouveaux produits, nous en promet encore,

et en bien plus grand nombre, pour l'année prochaine; car il est à remarquer qu'à l'égard des rosiers seulement, plus de 30,000 individus sont nés cette année (1835), par les soins empressés des jardiniers et des amateurs. Mais nous devons le dire, il en sera de ce grand nombre comme il en a été de celui qui nous a servi à composer ce travail, il ne faudra prendre que les variétés qui seront tout-à-fait remarquables et parfaitement belles.

Enfin, nous croyons entrer dans les vues de la Société, en lui procurant de nouveaux moyens pour l'encouragement de l'Horticulture qui, grâce à sa sollicitude, prend un développement si marqué dans notre pays; et c'est pour atteindre plus promptement ce but, que nous nous sommes empressé de recueillir les faits que nous produisons dans ce nouveau Recueil, lequel fait suite naturelle à celui qui l'a précédé.

Nota. Toutes les Roses que nous allons décrire étant, pour la plupart, remontantes, nous nous sommes abstenus, dans le cours des descriptions, d'indiquer cette particularité par rapport à celles qui la possèdent; mais nous avons signalé toutes les variétés qui ne jouissent pas de cette propriété : ainsi seront remontantes toutes les Roses qui n'auront aucune indication à cet égard.

Quant à la description des Dahlia, nous avons cru devoir remplacer les mots *languettes* ou *demi-fleurons* par celui de *pétales*, comme étant plus en usage chez les jardiniers.

DESCRIPTION

DES FLEURS ET DES FRUITS

NÉS

Dans le Département de Maine et Loire ;

PAR M. MILLET,

Membre de plusieurs Sociétés savantes.

SUITE. (1835.)

CULTURE DE M. BIZARD, CONSEILLER A LA COUR ROYALE D'ANGERS.

THÉ WASHINGTON. Buisson fort et bien fourni, à rameaux d'un vert violacé ; aiguillons forts, droits, violacés. Ovaire piriforme. Bouton gros, rouge entre les sépales, qui sont courtes. Fleur grande (3 po. 6 lig. de diam.), assez pleine, d'un beau rose vif qui diminue d'intensité sur les pétales intérieurs ; ceux du centre sont en outre lavés de *jaune-aurore*. Odeur de Thé très prononcée. Première floraison 1834.

Superbe fleur qui a des rapports de forme avec le Thé ordinaire.

Fleur de Cypris (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux, aiguillons et pétioles violacés; ces derniers très aiguillonnés. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées, ondulées sur les bords, d'un vert sombre et légèrement bordées de pourpre. Pédoncule hispide, rougeâtre. Ovaire petit, comme globuleux, en partie hispide. Bouton ovoïde, rougeâtre entre les sépales, qui sont pourprées et légèrement *bordées* de *vert-jaunâtre*. Fleur très grande (3 po. 6 lig. à 4 po. de diam.), pleine, bien faite, d'un beau rose qui s'atténue en arrivant au bord des pétales, qui sont larges et retournés en deux plis obliques en vieillissant; ceux de l'intérieur sont pliés en gouttière. Odeur de Thé très prononcée. Première floraison 1833.

Fleur magnifique et digne d'être offerte à la déesse de la beauté.

Thé de Pléville. Tiges d'un vert teint, plus ou moins, de rougeâtre. Aiguillons droits, rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-pointues, serrulées. Sépales courtes, verdâtres. Bouton gros, ovoïde, rougeâtre entre les sépales. Fleur droite, grande (3 po. 6 lig. de diam.), très pleine, mais s'ouvrant bien, un peu concave en dessus, d'un tissu fin et d'un rose vif : cette couleur moins intense au bord des pétales, qui sont, au centre de la fleur, pliés et comme chiffonnés, tandis que les pétales extérieurs sont larges et enveloppent bien les intérieurs. Première floraison 1833.

Fleur très remarquable par sa dimension, sa fac-

ture, sa couleur et la finesse de son tissu, de même que par l'odeur suave qu'elle répand.

Olésia (*Bengale*). Buisson bien fait, assez vigoureux. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées, d'un vert foncé. Pédoncule droit, hispidule, rougeâtre. Ovaire gros, ob-conique. Fleur de 3 po. de diam., droite, très pleine, bien faite, un peu bombée en dessus, d'un beau rouge pourpré. Première floraison 1833. Très belle fleur.

Choix heureux (*Bengale*). Buisson vigoureux, à rameaux verts. 3 à 5 folioles ovales-pointues, d'un beau vert. Pédoncule vert, lisse, fort, droit, soutenant bien la fleur. Ovaire comme ob-conique, lisse. Fleur de 2 po. 2 à 3 lig. de diam., droite, bien pleine, d'un beau rouge cerise qui prend du velours en vieillissant; les pétales extérieurs sont larges, légèrement retournés; ceux du centre agréablement chiffonnés. Première floraison 1834. Superbe fleur.

Lacépède (*Bengale*). Buisson assez vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons rares. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées, d'un vert foncé, mais pourprées en naissant; pétioles presque inermes. Pédoncule rougeâtre, hispide. Ovaire piriforme, lisse. Sépales allongées, lancéolées. 1 à 3 fleurs, comme globuleuses, tombantes, très pleines; à pétales concaves; les intérieurs d'un rouge vif, les extérieurs d'un rouge moins foncé et plus ou moins panaché de blanc pur. Première floraison 1833.

La jolie forme et les belles couleurs de cette fleur doivent la faire rechercher.

Diodore (*Bengale*). Buisson très vigoureux. Ai-

guillons forts, larges. Feuille composée de 3 à 7 folioles ovales-lancéolées. Pédoncule droit, hispide. Ovaire comme cylindrique. Bouton gros, ovoïde, rouge foncé entre les sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam., droites, très pleines, d'un rouge vif, qui diminue progressivement d'intensité jusqu'au centre qui est d'un beau rose : les pétales extérieurs sont larges et ceux du centre chiffonnés. Première floraison 1834.

Fleur très remarquable et à grand effet.

Bouquet de Nymphe (*Bengale*). Buisson vigoureux, fourni, à rameaux plus ou moins rougeâtres. 3 à 5 folioles lancéolées, d'un vert foncé et bordées de pourpre. Pédoncule droit, rougeâtre, hispidule. Ovaire piriforme, rouge entre les sépales qui sont un peu feuillées. 1 à 4 fleurs comme globuleuses, très pleines, de 2 po. 9 à 10 lig. de diam., et d'un beau rosé qui se fonce en vieillissant. Pétales très larges s'enveloppant réciproquement, avec une ligne médiane blanche sur quelques-uns. Première floraison 1834.

Cette grande et belle fleur contraste agréablement avec son feuillage étroit.

Joconde (*Bengale*). Buisson très vigoureux, à rameaux d'un vert violacé. Aiguillons crochus, violalacés. 3 à 5 folioles ovales-aiguës, pliées en gouttière. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire piriforme, lisse. Sépales dépassant un peu le bouton, qui est ovoïde et d'un rouge brun entre les sépales. 3 à 5 fleurs pleines, de 3 po. à 3 po. 6 lign. de diam. et presque de même épaisseur, d'un beau rouge cerise pur ;

mais les pétales extérieurs, qui sont très amples, sont d'un rouge brun. Première floraison 1833.

Très remarquable par ses grandes et belles fleurs qui contrastent avec un feuillage léger.

Uranie (*Bengale*). Buisson assez vigoureux, à rameaux d'un vert légèrement teint de rougeâtre. Feuillage petit : 5 à 7 folioles ovales-pointues. Pédoncule droit, hispidule, rougeâtre. Ovaire ob-conique, lisse, vert. Bouton gros, ovoïde, d'un rouge violacé entre les sépales. Fleur semi-globuleuse, tombante, bien faite; à pétales imbriqués, d'un *violet foncé :* cette couleur moins intense à l'extérieur des pétales, lesquels se retournent pour former un liseré sur leurs bords.

Jolie fleur, d'une couleur rare parmi les Roses remontantes.

Bonheur du jour (*Bengale*). Buisson fort. 3 à 7 folioles ovales-acuminées. Pédoncule légèrement hispidule. Ovaire piriforme. Bouton rond. Panicule de 5 à 7 fleurs pleines, un peu en coupe, de 3 po. de diam., d'un *rouge lilacé*, avec une nervure blanche sur le dehors des pétales intérieurs; limbe retourné. Première floraison 1834.

Variété remarquable par la manière agréable dont ses fleurs sont disposées en bouquets.

Le Bengale Sibarite. Buisson vigoureux, à rameaux d'un vert rougeâtre. Aiguillons droits, rougeâtres. 3 à 7 folioles moyennes, ovales, dentées, d'un beau vert. Pédoncule rougeâtre, lisse. Ovaire et bouton ovoïdes. Sépales un peu allongées, aiguës. Fleur de 3 po. 6 lig. de diam.; à pétales larges, échancrés au

sommet, se retournant pour former un pli oblique de chaque côté. Ces pétales sont d'un beau rouge cerise pur ; mais les intérieurs sont en outre marqués extérieurement d'une large carène blanche. Odeur de Thé. Première floraison 1834.

Eclatante et superbe fleur.

Cythérée (*Eglantier de Bourbon*). Buisson vigoureux, bien fourni, à rameaux verdâtres. Aiguillons presque droits, rougeâtres. 3 à 7 folioles moyennes, comme cordiformes. Pédoncule hispide, rougeâtre. Ovaire ob-conique, lisse. Fleur de 3 po. de diam., droite, très pleine, d'un beau rose vif; les huit ou neuf rangs de pétales extérieurs sont larges, concaves et à bords retournés, les pétales du centre sont pliés et chiffonnés. Première floraison 1834.

Superbe fleur qui a quelques rapports avec *Madame Després*, mais son feuillage beaucoup plus petit l'en distinguera aussitôt.

Nephtali (*Eglantier de Bourbon*). Buisson vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons bruns. 3 à 5 folioles ovales-allongées, inégalement dentées. Bractées larges et foliacées. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire petit, ob-conique, lisse. Sépales courtes, hispidules. Bouton gros, ovoïde, d'un rouge violacé entre les sépales. 1 à 3 fleurs, quelquefois davantage, de 3 po. de diam., pleines et un peu aplaties en dessus, d'un beau rose tendre uniforme. Pétales bien placés et plus ou moins arrondis. Première floraison 1835. Très belle fleur.

Antinous (*Eglantier de Bourbon*). Buisson bien fait, vigoureux. 3 à 5 folioles larges, ovales-pointues, for-

tement dentées. Pédoncule hispide. Ovaire piriforme, lisse. Sépales hispidules. Bouton gros, ovoïde, d'un rouge noirâtre entre les sépales. Fleur droite, très large (3 po. 6 lig. à 4 po. de diam.), pleine, d'un beau rouge. Pétales larges, bien placés et légèrement retournés. Quelques étamines au centre de la fleur, qui est très odorante, et dont le faciès rappelle une très belle Rose, *Augustine Lelieur;* mais la nôtre est plus grande et d'une couleur différente. Première floraison 1833.

Phénix (*Eglantier de Bourbon*). Buisson bien fait, vigoureux, à rameaux verts; mais légèrement pourprés dans le jeune âge. Aiguillons presque droits, rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-pointues. Pédoncule droit, rougeâtre, hispidule. Ovaire comme piriforme, *lisse*. Sépales vertes, plus ou moins laciniées et feuillées. Bouton gros, ovoïde, rouge foncé entre les sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po. de diam., droites, bien pleines et un peu en coupe, d'un *rouge feu uniforme*. Pétales extérieurs grands, concaves, acuminés, enveloppant bien les pétales intérieurs, qui sont pliés en gouttière et assez régulièrement placés.

Voici une fleur des plus remarquables. Nous n'avons encore, parmi les Roses de cette division, rien observé de mieux fait et d'aussi vif en couleur: c'est la nuance que donne la *Rose du Roi* fraîchement éclose, et qui prend en vieillissant une nuance comme bleuâtre. Sa forme, qui est des plus élégantes, ajoute à la perfection de cette nouvelle variété, qui a fleuri en 1834 pour la première fois.

L'œillet caliculé (*Dianthus cariophyllus calicula-*

tus). Tige assez élevée. Feuilles d'un vert glauque, larges et de moyenne longueur. Bouton globuleux. Calice *multicaliculé*, étant formé de 20 *à* 40 *écailles calicinales imbriquées et disposées sur* 4 *rangs*. Panicule de 6 à 10 fleurs très pleines, à pétales arrondis, rouges, rayés de brun et de marron. 1 à 3 ovaires.

Fleur singulière et très belle, qui a fleuri en 1835 pour la première fois.

Nous devons citer aussi au nombre des cultures de M. Bizard une très belle variété *carnée* de la giroflée Bourdonne.

Nota. Les Roses décrites dans les cultures de M. Bizard, tant cette année que l'année précédente, et dont aucune encore n'est dans le commerce, se trouvent chez M. Cachet, jardinier-fleuriste à Angers.

CULTURE DE M. LE GÉNÉRAL DELAAGE.

Thé blanc panaché. Buisson assez vigoureux, à rameaux d'un vert violacé. 3 à 5 folioles ovales-pointues, d'un vert foncé. Pédoncule fort, rougeâtre. Ovaire comme globuleux. Bouton ovoïde, d'un rouge panaché de blanchâtre entre les sépales. Fleur droite, pleine, de 3 po. 3 lig. de diam., à pétales ondulés et comme gaufrés, blancs, plus ou moins *panachés*

de rose vif des deux côtés des pétales; surtout vers le centre de la fleur; l'onglet, en outre, est d'un jaune pâle. Odeur peu prononcée. Première floraison 1833.

Fleur remarquable particulièrement par ses panachures.

Henri-Pierre (*Thé*). Buisson vigoureux, bien fait, à rameaux verts. Aiguillons forts, rougeâtres. 3 à 5 folioles larges, ovales-acuminées, retournées sur les bords et d'un vert foncé. Pédoncule fort, droit, hispidule, d'un *vert jaunâtre*. Ovaire gros, quasi sphérique, *bosselé*. Fleur de 2 po. 9 lig. de diam., très pleine, faite en *coupe remplie*, d'un rouge violacé en dehors, plus pâle en dedans. Les 4 à 5 rangs de pétales extérieurs sont concaves, larges, échancrés, imbriqués et enveloppant bien les pétales intérieurs qui sont pressés, plissés et chiffonnés. Première floraison 1833.

Cette belle fleur s'ouvre bien, mais sans s'étaler.

La Clochette (*Thé*). Buisson petit, à rameaux verts, ordinairement pendans et presque inermes. 3 à 5 folioles ovales-pointues, d'un beau vert. Pédoncule d'un vert rougeâtre, *hispide*. Ovaire ob-conique, lisse, d'un vert glauque. Fleur *solitaire*, grosse (2 po. 6 lig. de diam.), comme globuleuse, tombante, très pleine, s'ouvrant sans s'étaler, d'un beau rose, qui passe au rose pâle en vieillissant; les pétales sont larges, légèrement retournés, concaves, s'enveloppant les uns les autres. Première floraison 1834.

Le Chevalier d'Amour (*Thé*). Buisson vigoureux,

à rameaux élancés, divergens et d'un beau vert. Aiguillons forts, droits, ou arqués en sens contraire ou comme dans le sens ordinaire. 3 à 5 folioles moyennes, ovales. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire piriforme. Fleur solitaire, de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam., étalée, d'un beau rose : cette couleur plus pâle au sommet des pétales et jaune tendre à l'onglet. Première floraison 1833.

Jolie Rose, souvent prolifère à la première floraison.

Thé Jaune-Isabelle. Buisson assez vigoureux, à rameaux d'un vert teint de rougeâtre. Aiguillons arqués, bruns. 3 à 5 folioles ovales. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire piriforme. Fleur de 3 po. de diam., pleine, d'un beau *Jaune-Isabelle légèrement carné :* cette couleur plus intense à la base des pétales. En vieillissant, les pétales, dont les extérieurs sont larges, concaves et les intérieurs allongés et pliés en gouttière, se colorent d'un rose qui s'étend plus ou moins. Première floraison 1834. Odeur de Thé très prononcée.

Très jolie fleur, et de couleur rare parmi les Roses.

La grande Comète (*Bengale*). Buisson vigoureux. Aiguillons rares et courts. 3 à 5 folioles ovales-aiguës, inégalement dentées, d'un vert luisant, quelquefois moins foncées vers les bords. Stipules grandes, rougeâtres, ondulées et frangées. Pédoncule droit, fort, lisse. Sépales *longues*, *pinnatifides et foliacées*. Ovaire ob-conique, légèrement anguleux. 2 à 3 fleurs de 3 po. à 3 po. 6 à 8 lig. de diam., droites, pleines, d'un beau rose nuancé de rose pâle, et passant au

rouge carmin en vieillissant. Les pétales extérieurs sont en outre larges, retournés et comme festonnés sur les bords, d'un rouge vif en dehors avec une ou deux nervures blanches. Première floraison 1834.

Très belle Rose, remarquable surtout par ses longues sépales, qui accompagnent agréablement la fleur.

La Pelote panachée (*Bengale*). Buisson assez fourni, à rameaux verdâtres. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées, d'un beau vert. Pédoncule hispidule. Ovaire piriforme, lisse. Bouton ovoïde, rouge-noirâtre entre les sépales, qui sont courtes. 3 à 5 fleurs, à pétales gaufrés, ondulés et chiffonnés, d'un blanc rosé, marbrés ou rayés de rouge violacé et disposés en pelote non pressée. Première floraison 1834.

Jolie fleur, singulière et bien remarquable.

Le Minautaure (*Bengale*). Buisson vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons rares. 3 à 5 folioles grandes, ovales-acuminées, fortement dentées. Pédoncule hispidule. Ovaire allongé, ob-conique. Bouton globuleux, rouge foncé entre les sépales, qui sont courtes. Fleur grosse, tombante, très pleine, *labyrinthiforme*, s'ouvrant peu. Pétales étagés, les plus extérieurs sont courts, d'un rouge très foncé et nuancés de rouge brun. Ils sont réunis en une rose, séparée des autres pétales par une espèce d'étranglement; laquelle reçoit les autres pétales, qui sont imbriqués, grands, allongés, acuminés et d'un rouge violacé. Première floraison 1834.

Fleur remarquable par sa forme tout-à-fait hétéroclite.

Victorie (*Noisette*). Buisson vigoureux, non sarmenteux. Aiguillons forts, d'un brun rougeâtre; rameaux verts. 5 à 7 folioles petites, comme elliptiques ou ovales, d'un vert gai. Pédoncule mince, hispidule. Ovaire ob-conique, allongé, lisse. Sépales courtes, couvertes de poils glanduleux. Bouton petit, ovale-pointu. 3 à 5 fleurs de 2 po. 9 à 10 lig. de diam., penchées, pas très pleines. Pétales bien placés, ovales ou oblongs, arrondis au sommet: les extérieurs sont d'un *blanc teinté de lilas*, les intérieurs, dont ceux du centre sont chiffonnés, sont d'un beau *rose lilacé*. Odeur particulière. Première floraison 1827.

Remarquable par ses jolies teintes ainsi que par sa fraîcheur.

Julie (*Noisette*). Buisson vigoureux, à rameaux non sarmenteux. 5 à 7 folioles ovales-lancéolées, d'un beau vert. Panicule de 20 à 30 fleurs de 2 po. 6 lig. de diam., pleines, blanches, mais à cœur d'un carné teint de jaunâtre. Pédoncule lisse. Ovaire petit, cylindrique. Bouton ovoïde, rouge vif entre les sépales. Odeur agréable. Première floraison 1833.

Jolie variété, qui se couvre de fleurs, dont le rouge des boutons contraste agréablement avec le blanc des pétales extérieurs.

Noisette multiflore. Buisson très vigoureux, à rameaux élevés et sarmenteux. Aiguillons crochus, d'un brun rougeâtre. 5 à 7 folioles ovales-lancéolées, d'un beau vert. Pédoncule mince, presque lisse. Ovaire comme cylindrique. Bouton petit, ovoïde,

pointu, rose entre les sépales. Panicule de 10 à 15 fleurs petites (18 lig. de diam.), pleines, d'un beau rose tendre; pétales extérieurs oblongs, concaves, ceux de l'intérieur chiffonnés. Première floraison 1833.

Cette variété, qui s'élève à une grande hauteur, et propre à couvrir des tonnelles, a beaucoup du faciès de la *Rose multiflore*, mais elle est remontante.

Fleurus (*Hybride remontante de Noisette et d'Eglantier Bourbon*). Buisson vigoureux, élancé, à rameaux verts. Aiguillons forts, crochus, rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales, d'un vert glauque. Pédoncule mince, droit, hispide, supportant bien la fleur. Ovaire comme globuleux, *lisse*. Sépales *glanduleuses*. Panicule de 5 à 7 fleurs droites, de 24 à 26 lig. de diam., pleines, un peu étalées; à pétales *cunéiformes*, arrondis au sommet, d'un violet lilacé, avec une ligne médiane blanche sur le dessus de quelques pétales. Première floraison 1823.

Cette variété, très remarquable et légèrement odorante, participe des Noisettes et des Eglantiers de Bourbon.

L'Eglantine Amélie (*Eglantier de Bourbon*). Buisson petit. 3 à 5 folioles ovales-pointues. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire ob-conique, vert, lisse. Bouton gros, ovoïde, rose entre les sépales, qui sont courtes. 1 à 3 fleurs de 2 po. 6 lig. de diam., assez pleines, étalées, bien faites. Pétales cunéiformes, échancrés au sommet, d'un *carné tendre* : cette couleur moins intense au dedans des pétales. Sans odeur. Première floraison 1834.

Cette jolie Rose a un peu l'aspect, tant pour la forme que pour la couleur, du Camellia carné.

La Marginée (*Eglantier de Bourbon*). Buisson assez bien fait, à rameaux verts. Aiguillons droits, rougeâtres. 3 à 5 folioles moyennes, cordiformes, denticulées. Pédoncule hispide. Ovaire ovoïde, lisse. Sépales courtes, presque entières. Fleur de 2 po. de diam., pleine, un peu globuleuse, à pétales étagés, concaves, d'un rose violacé et *largement bordés* de rouge foncé. Odeur d'essence de rose. Première floraison 1834.

Fleur remarquable par la bande rouge foncé qui borde extérieurement les pétales, ainsi que par l'odeur suave qu'elle répand.

Perpétuelle crêtée. Buisson assez vigoureux. Aiguillons petits. 3 à 5 folioles elliptiques. Pédoncule court, hispidule. Ovaire ob-conique, glanduleux. 1 à 3 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam., très pleines, un peu bombées en-dessus; à pétales d'un beau rose hortensia, réunis par sillons ou crêtes; ceux du centre disposés en couronne serrée. Première floraison 1835.

Très belle fleur, remarquable par la disposition de ses pétales.

Perpétuelle Argine. Buisson assez fort. Feuilles de Provins et d'un vert sombre. Aiguillons fins, nombreux. Ovaire ob-conique, glanduleux, ainsi que le pédoncule. 3 à 7 fleurs droites, très pleines, de 2 po. 10 lig. de diam., un peu en coupe; pétales extérieurs larges, d'un *beau rose tendre;* pétales intérieurs petits, pliés en gouttière et d'un *rose vif.*

Première floraison 1835. Très jolie variété.

Perpétuelle austère. Buisson bien arrondi. Aiguillons fins. 3 à 5 folioles elliptiques, d'un vert foncé. Pédoncule hispide. Ovaire fusiforme. Sépales grandes, pennées. 5 à 6 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam., d'un rouge violacé, pleines et un peu concaves en dessus. Pétales grands, cunéiformes, échancrés et un peu ondulés, ceux du centre disposés en couronne. Première floraison 1834.

Très belle fleur, remarquable par sa taille et sa couleur.

Perpétuelle Agathe Royale. Buisson vigoureux, à rameaux couverts d'aiguillons inégaux, rougeâtres. Feuilles de la Rose du Roi. Pédoncule hispide. Ovaire ob-conique, hispidule. Sépales longues, feuillées. 6 à 9 fleurs très pleines, un peu bombées en dessus, *coupées transversalement en deux couleurs*, l'une *rose* et l'autre *blanche*. Première floraison 1834.

Fleur très belle et très remarquable par la distribution de ses couleurs, qui est celle d'une ancienne Rose, l'*Agathe Royale*.

Perpétuelle Aimable Lise. Buisson fort et bien fourni, couvert d'aiguillons inégaux et petits. Feuilles de la Rose du Roi, mais à pétiole rougeâtre. Pédoncule court, glanduleux, ainsi que l'ovaire, qui est ob-conique et très évasé. Bouton gros, comme globuleux. Sépales courtes, un peu feuillées. 3 à 5 fleurs droites, de 2 po. 8 à 10 lig. de diam., bien pleines, d'un *blanc carné à cœur rose;* pétales extérieurs larges, légèrement et élégamment retournés; ceux du centre plus courts et pliés en gouttière. Première flor. 1833.

Fleur des plus jolies.

Perpétuelle lilacine. Buisson fourni. Feuilles de la Rose du Roi. Pédoncule court, glanduleux. Ovaire ob-conique, en partie glanduleux. 3 à 5 fleurs de 3 po. de diam., très pleines et de la forme d'une Rose Agathe, d'un *rose tendre tirant sur le lilas.* Première floraison 1833.

Très jolie variété.

Perpétuelle maculée. Buisson bien fourni, à rameaux couverts d'aiguillons fins. Feuilles de la Rose du Roi. Pédoncule hispide. Ovaire ovoïde, glanduleux. Sépales courtes, pennées. 1 à 3 fleurs droites, pas très pleines, de 2 po. 6 lig. de diam.; à pétales larges, d'un *rouge foncé, maculé de rose pâle.* Première floraison 1833.

Variété remarquable par ses macules qui contrastent avec la couleur principale des pétales, ainsi qu'avec les étamines, qui sont assez nombreuses.

Perpétuelle Polianthe. Buisson assez garni, vigoureux; à rameaux couverts d'aiguillons forts et crochus. Pédoncule hispide. Ovaire ob-conique, *presque lisse.* Sépales courtes, presque entières. Bouton globuleux. *Panicules de* 12 *à* 15 *fleurs* de 2 po. 6 à 8 lig. de diam., très pleines et d'un beau rose. Première floraison 1833.

Variété remarquable, surtout par le grand nombre de fleurs qu'elle produit en même temps.

Petite-Marie (*Alba*). Buisson assez vigoureux et à rameaux verts. Aiguillons rares. 3 à 5 folioles elliptiques, fortement dentées, glauques. Pédoncule hispide. Ovaire lisse, en forme de calebasse étranglée

au sommet, d'un vert pâle, rayé de vert plus foncé. Bouton ovoïde, rose entre les sépales, qui sont feuillées. 3 à 5 fleurs droites, de 2 po. 6 lig. de diam., un peu en coupe; pétales extérieurs grands, concaves, *blancs;* pétales intérieurs pliés et un peu chiffonnés, d'un beau *rose carné*.

Jolie fleur remontante. Première floraison 1833.

CULTURE DE M. GUÉRIN, JARDINIER-FLEURISTE.

(Route de Paris.)

Pépin-le-Bref (*Thé*). Buisson assez vigoureux; à rameaux étalés, verts. Aiguillons rougeâtres. 3 à 5 folioles petites, ovales-pointues. Pédoncule rougeâtre, fort, hispidule. Ovaire *très gros*, globuleux, verdâtre. 1 à 3 fleurs de 3 po. de diam., comme globuleuses, très pleines, tombantes, ne s'étalant pas, d'un beau rose hortensia, mais le bord des pétales plus pâle. Odeur de Thé bien prononcée. Première floraison 1834.

Très belle fleur.

Sylphide (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux divergens, violacés. Aiguillons forts, rougeâtres. Folioles *petites*, ovales-lancéolées, ondulées, d'un vert foncé et bordées de pourpre; pétiole pourpré. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire comme globu-

leux. Sépales grandes. 1 à 3 fleurs *droites*, pleines, de 3 po. 6 lig. de diam., d'un *rose nuancé d'aurore*. Pétales extérieurs larges, élégamment retournés sur les bords, les intérieurs moins grands, chiffonnés. Première floraison 1834.

Jolie fleur.

Silène (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux violacés, divergens. Aiguillons forts, rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-pointues, un peu retournées sur les bords et fortement dentées. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire comme globuleux, légèrement hispidule *à la base*. Bouton ovoïde-pointu, rouge et jaunâtre entre les sépales. Fleur solitaire, *droite*, pleine, de 3 à 4 po. de diam.; à pétales larges et ondulés, d'un *rouge vif*, varié de rouge moins foncé. Bractées nombreuses, grandes et foliacées. Première floraison 1834.

Superbe fleur, quelquefois prolifère, moins odorante que le Thé Hamon, avec lequel elle a quelques rapports de couleurs. Quelques personnes l'ont appelée *Bon Silène*.

Madame Guérin (*Thé*). Buisson assez fourni, à rameaux verts. Aiguillons rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-oblongues, petites. Pédoncule presque lisse. Ovaire campanulé. 2 à 3 fleurs de 2 po. à 3 po. 4 lig. de diam., droites, très pleines, un peu aplaties en dessus, *blanches à cœur rose*. Première floraison 1834.

Jolie variété, remarquable par sa fleur de deux couleurs.

Le Bengale charmant. Buisson assez petit, à rameaux verdâtres. Aiguillons rares, rougeâtres. 3 à

5 folioles ovales-pointues, d'un vert foncé. Pédoncule hispidule à la base. Ovaire comme globuleux. Bouton gros, ovoïde, rouge foncé entre les sépales, qui sont courtes. 3 à 5 fleurs de 2 po. 9 à 10 lig. de diam., pas très pleines; à pétales non pressés et comme flottans, d'un *rouge cerise éclatant*, avec quelques pétales marqués d'une ou de plusieurs lignes blanches. Première floraison 1833.

Très jolie fleur.

Thémistocle (*Bengale*). Buisson petit, à rameaux violacés. Aiguillons rouges. 3 à 5 folioles ovales-pointues, d'un vert foncé. Pédoncule *droit*, hispidule, rougeâtre. Ovaire petit, arrondi. 1 à 3 fleurs de 2 po. 6 lig. à 3 po. de diam., pleines, droites; à pétales larges, d'un tissu fin et léger, blancs, mais dont quelques-uns sont légèrement teintés de *rose-pâle*. Première floraison 1834.

Très jolie fleur.

Carlin (*Bengale*). Buisson assez compacte, à rameaux verdâtres et à petites feuilles. Pédoncule hispidule. Fleur de 2 po. 6 lig. de diam., un peu en coupe, très pleine, mais s'ouvrant bien. Pétales extérieurs d'un *rouge foncé*; ceux du centre d'un *rose tendre*, qui se fonce en vieillissant. Première floraison 1834.

Les deux nuances de couleur, dans cette fleur, font de cette plante une variété très remarquable.

Sulfurine (*Thé* ou *Noisette*). Buisson très vigoureux, à rameaux d'un vert plus ou moins teint de rougeâtre. Aiguillons forts, d'un rouge violacé. 3 à 7 folioles ovales-pointues, légèrement ondulées, d'un

vert luisant. Pédoncule droit, glanduleux. Ovaire lisse, comme ob-conique. Bouton ovoïde-pointu, jaune-aurore entre les sépales. Panicule très garni de fleurs pleines, larges de 3 po., d'un *blanc mat*, teint de jaune au centre : les pétales extérieurs sont larges, ceux du centre sont ondulés et comme chiffonnés. Première floraison 1834.

Très belle fleur qui tient des Thés et des Noisettes.

Angéline (*Noisette*). Buisson non sarmenteux, arrondi, à rameaux verts. Aiguillons arqués, rougeâtres. 5 à 7 folioles petites, ovales-oblongues. Pédoncule droit, hispidule, violacé. Ovaire plus ou moins ovoïde, lisse. Panicule de 3 à 9 fleurs droites, de 2 po. 3 à 4 lig. de diam., bien pleines, d'un *pourpre vif*, qui passe, plus ou moins, au *pourpre noirâtre légèrement velouté* en vieillissant. Pétales cunéiformes, ceux du centre légèrement chiffonnés. Première floraison 1834.

Fleur des plus jolies et d'un bon effet.

Thérésita (*Eglantier de Bourbon*). Buisson assez vigoureux, bien fait ; à rameaux d'un vert plus ou moins violacé. Aiguillons d'un violet foncé. 5 à 7 folioles ovales-pointues. Pédoncule hispide. Ovaire oblong, lisse. Fleur droite, pleine, bien ouverte ; à pétales ovales-acuminés, bien imbriqués, d'un beau *rose carminé*, légèrement bordés de *rose pâle*. Odeur particulière. Première floraison 1834.

Fleur d'une fraîcheur admirable.

Climène (*Damas*). Buisson vigoureux, à rameaux verdâtres, couverts d'aiguillons droits, allongés et

d'un rouge brun. 5 à 7 folioles ovales-oblongues. Pédoncule mince, hispide. Ovaire ob-conique, petit, hispidule. Bouton gros, ovoïde, rouge entre les sépales qui sont pennées. 1 à 3 fleurs d'un *beau rose hortensia*, de 3 po. de diam., très pleines, faites en coupes aplaties et garnies au centre d'une couronne formée par des pétales enroulés. Première floraison 1835.

Très jolie fleur bifère.

Claudine (*Hybride de Damas*). Buisson fort, vigoureux, à rameaux verts. Aiguillons petits, rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées, plus ou moins ondulées, d'un vert pâle. Pédoncule long, droit, hispidule. Ovaire ob-conique, lisse. Bouton comme globuleux. 1 à 5 fleurs droites, de 3 po. de diam., très pleines, aplaties en dessus et garnies d'une couronne au centre. Première floraison 1835.

Nouvellement éclose, cette Rose, non remontante, est d'une fraîcheur admirable.

La Rose Guépin (*Hybride de Provins*). Buisson peu vigoureux, assez compacte ; à rameaux d'un vert pâle, couverts de petits aiguillons d'un brun rougeâtre. 3 à 5 folioles petites, pliées en gouttière et un peu ondulées. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire ob-conique, allongé, hispidule et *confondu avec le pédoncule*. Bouton globuleux, rougeâtre entre les sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam., pleines, un peu en coupe, d'un *rouge violacé*, qui augmente d'intensité en vieillissant. Quelques étamines autour des pistils qui sont réunis en une espèce de faisceau. Première floraison 1834.

Jolie variété, non remontante, mais parfaitement remarquable.

Aspidie (*Hybride de Provins*). Buisson vigoureux; à rameaux violacés, couverts d'aiguillons inégaux, violacés. 3 à 5 folioles ovales-oblongues. Pédoncule droit, hispidule, rougeâtre. Ovaire ob-conique, glanduleux, ainsi que les sépales, qui sont courtes. 3 à 5 fleurs droites, de 3 po. de diam., très pleines, bien ouvertes, d'un *rouge lilacé*. Pétales cunéiformes, plus pâles en dessous, réunis en couronne au centre de la fleur. Première floraison 1835.

Très belle fleur, non remontante.

CULTURE DE M. COQUEREAU, AMATEUR.

(A la Maître-Ecole.)

La Sœur Hospitalière (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux droits, d'un vert plus ou moins pourpré. 3 à 5 folioles grandes, ovales-lancéolées, d'un vert foncé; pétioles très aiguillonnés. Pédoncule fort, d'un brun rougeâtre, hispide. Ovaire comme globuleux, rugosule, d'un vert plus ou moins pourpré. 1 à 3 fleurs de 4 po. de diam., un peu penchées, faites en *entonnoir*, pas très pleines, *blanches* et à *cœur carné*, et à *reflet jaune* vers la base des pétales,

qui sont étoffés et très amples. Première floraison 1834.

Provenue du Thé jaune et remarquable par la dimension, les couleurs et la forme de la fleur.

La Nymphe émue (*Thé*). Buisson assez vigoureux ; à rameaux divergens, d'un brun violet, ainsi que les aiguillons. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées, d'un vert foncé. Pédoncule lisse, d'un brun violacé. Ovaire comme globuleux, vert. Fleur de 3 po. 2 à 3 lig. de diam., penchée, très pleine, aplatie en dessus, de couleur de *chair animée* : les pétales se retournent sur les bords, et ceux du centre sont ordinairement roulés en couronne.

Très jolie variété qui a fleuri en 1833 pour la première fois.

CULTURE DE M. AUDIO, NOTAIRE A PELLOUAILLES, AMATEUR.

Noisette Audio. Buisson vigoureux, arrondi. 3 à 5 folioles ovales-oblongues, d'un vert foncé. Pétioles et pédoncules rougeâtres. Ovaire ob-conique et un peu allongé. 1 à 3 fleurs de 2 po. 6 lig. de diam., pleines, un peu en coupe, d'un *blanc légèrement carné*, mais *rosé* au centre. Pétales ovales-oblongs, un peu retournés à leur sommet, les plus extérieurs

teints de *rose* à leur base, ceux du centre roulés en couronne. Odeur approchant de celle de la Rose Calander. Première floraison 1834.

Très jolie fleur.

M. Audio possède encore de très belles variétés de Primevères qu'il a obtenues de ses semis.

CULTURE DE M. DE BEAUREGARD, AMATEUR.

(Route de Paris.)

Thé Joseph. Buisson vigoureux, non sarmenteux, arrondi; à rameaux verts, presque inermes. 3 à 7 folioles ovales-oblongues, un peu ondulées sur les bords. 1 à 3 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam., bien pleines, tombantes : pétales blancs, lavés de jaune tendre à la base, oblongs, pliés en gouttière et retournés sur les bords. Pédoncule *hispide*. Ovaire ovoïde, globuleux, lisse. Première floraison 1834.

Cette jolie fleur a quelques rapports avec la Rose Maréchal, mais ses tiges non sarmenteuses serviront à l'en distinguer aussitôt.

CULTURE DE M. FLON, JARDINIER.

(Au bout du Mail, à Angers.)

Thé Candide. Buisson petit; à rameaux violacés. Aiguillons droits, rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-acuminées, à dents rougeâtres. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire piriforme. Bouton ovoïde, d'un blanc verdâtre entre les sépales, qui sont très longues et terminées en lance. Fleur droite, pleine, de 2 à 3 po. de diam., d'un *blanc très légèrement teint de jaune pâle*. Pétales larges, échancrés au sommet. Première floraison 1835.

Jolie variété provenue du Thé jaune, mais qui s'en éloigne par la forme et la couleur de fleur.

Plutus (*Thé*). Buisson vigoureux, droit; à rameaux violacés. Aiguillons rouges, un peu arqués. 3 à 5 folioles ovales-aiguës, d'un beau vert; pétiole violacé. Pédoncule court, droit, hispidule. Ovaire ovoïde, légèrement hispidule à la base. 1 à 3 fleurs droites, très grandes (3 à 4 po. de diam.), bombées en dessus, très pleines, d'un beau *rose* qui passe au *rouge vif* en vieillissant. Pétales grands, *mucronés*, ceux du centre allongés et formés en gondole. Première floraison 1834. Odeur peu prononcée.

Cette admirable variété a quelque chose du Thé

Hamon par ses nuances changeantes, mais elle en est bien distincte, non seulement par ses formes, la finesse de son tissu, la richesse de son coloris, mais encore par son odeur peu prononcée.

Protogène. (*Thé*) Buisson vigoureux; à rameaux rougeâtres. Aiguillons forts, rougeâtres, droits. 3 à 5 folioles d'un vert foncé, retournées sur les bords. Pétiole d'un vert rougeâtre. Pédoncule court, droit, hispidule. Ovaire gros, ovoïde, rouge entre les sépales, qui dépassent un peu le bouton. Fleur de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam., droite, concave en dessus; à pétales bien rangés, imbriqués, d'un beau *rose carné teint de jaune tendre;* et plus ou moins *bordés de rouge.*. Ordinairement en vieillissant ces pétales se maculent de rouge. Semis du Thé jaune. Première floraison 1834.

Très belle Rose, parfaitement remarquable.

Ma Tante Aurore (*Thé*). Buisson à rameaux d'un brun rouge. Aiguillons de même couleur. 3 à 5 folioles petites, ovales, serrulées, à pétioles d'un brun rouge. Pédoncule rougeâtre. Ovaire comme globuleux, petit. Fleur de 3 po. 6 lig. de diam., assez pleine, *d'un rose teint de jaune* ou *comme ambrée;* les pétales extérieurs sont larges et ceux du centre en forme de gondole. Odeur de Thé des plus prononcées. Première floraison 1834.

Très jolie variété, provenue du Thé jaune, remarquable par la teinte particulière ou peu commune de sa fleur.

La Nymphe Egérie (*Bengale*). Buisson vigoureux, bien fait; à rameaux verdâtres ou teints de rou-

geâtre, mais pourprés en naissant. 3 à 5 folioles ovales-pointues, ondulées et comme plissées. Pétioles violacés. Pédoncule droit, fort, soutenant bien la fleur, hispide, verdâtre. Ovaire très gros, ob-conique, lisse, vert. Bouton gros, comme globuleux, verdâtre entre les sépales, qui sont courtes. 1 à 3 fleurs *droites*, très pleines, mais s'épanouissant bien, de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam., *blanches*, mais *carnées au centre*. Première floraison 1834.

Très jolie Rose, toujours fleurie, remarquable par sa fraîcheur, ainsi que par sa forme élégante et les dispositions de ses couleurs.

Hermione (*Hybride de Provins*). Buisson vigoureux, arrondi. 3 à 5 folioles ovales-pointues, d'un beau vert. Pédoncule hispidule, mince. Ovaire en *massue, lisse*. Bouton comme globuleux, rouge foncé entre les sépales. 4 à 5 fleurs de 3 po. de diam., très pleines, d'un rouge violacé. Première floraison 1832.

Très belle variété, non remontante.

CULTURE DE M. AUGEUL, JARDINIER-FLEURISTE.

(Rue Hannelou.)

Jason (*Thé*). Buisson vigoureux, à rameaux rougeâtres. Aiguillons rares, presque droits. 3 à 5 folioles grandes, luisantes, ovales-pointues, à dents et

pétioles rougeâtres. Pédoncule hispidule. 1 à 3 fleurs de 3 po. de diam., pleines, d'un beau rouge vif uniforme, avec une nervure blanche aux pétales intérieurs; les pétales extérieurs sont très larges et un peu échancrés au sommet. Première floraison 1834.

Très jolie fleur provenue du Thé jaune.

La Dominante (*Thé*) Buisson vigoureux, à rameaux d'un vert plus ou moins teint de rougeâtre. Aiguillons droits. 3 à 5 folioles ovales-pointues, d'un vert foncé. Pédoncule quadrangulaire, hispidule. Ovaire comme ovoïde. 1 à 3 fleurs de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam., droites, pleines, à à pétales larges d'un *carné pâle* avec un peu de jaune à leur base. En vieillissant, quelques-uns des pétales se maculent en prenant du *rouge pâle*. Odeur particulière. Première floraison 1834.

Très grande fleur, se soutenant bien et parfaitement remarquable.

Elpénor (*Thé*). Buisson vigoureux; à rameaux violacés. Aiguillons larges, presque droits. 3 à 5 folioles ovales-pointues, d'un vert foncé et légèrement bordées de pourpre. Ovaire ovoïde, étranglé supérieurement. Bouton allongé, d'un rouge vif entre les sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po. 3 lig. de diam., pleines, aplaties en dessus, d'un *rose hortensia*, avec la base des pétales jaunes : cette dernière couleur formant des *stries rayonnantes* à l'extérieur des pétales. Première floraison 1834.

Jolie fleur, remarquable par ses stries jaunes.

CULTURE DE M. LEROY, DU GRAND-JARDIN, PÉPINIÉRISTE.

(Route de Paris, à Angers.)

Chloris (*Noisette*). Buisson non sarmenteux, arrondi, vigoureux. Aiguillons droits, forts, rouges. 5 à 7 folioles petites, ovales-lancéolées. Pédoncule hispidule, rougeâtre. Ovaire comme piriforme, lisse. Panicule de 10 à 15 fleurs moyennes (2 po. 6 lig. de diam.), bien pleines, roses à l'extérieur, d'un rose vif au centre. Pétales cunéiformes, concaves, bien imbriqués; ceux du centre chiffonnés. Odeur du Thé. Première floraison 1834.

Fleur des plus élégantes et parfaitement jolie.

CULTURE DE M. GOUBAULT, JARDINIER.

(Faubourg Saint-Michel.)

Thé Goubault. Buisson vigoureux, bien fait. Rameaux et aiguillons violacés. 3 à 5 folioles grandes, ovales, épaisses, d'un vert sombre en dessus, vert-

pourpré en dessous. Pétiole et nervures des feuilles pourprés. Pédoncule fort, robuste, anguleux, hispidule, pourpré, droit et soutenant bien la fleur. Ovaire globuleux, gros, en partie d'un vert violacé. Sépales courtes, hispidules, d'un vert pourpré. Bouton gros, ovoïde, d'un rouge très foncé entre les sépales. 1 à 4 fleurs de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam., *droites*, bien pleines, d'un *beau rouge, teinté d'aurore* vers le centre : les pétales ont les *onglets jaunes;* les extérieurs sont larges, et plus ou moins marqués de *rouge foncé*, ceux du centre sont pliés en gouttière et légèrement chiffonnés. Première floraison 1834. Odeur de Thé très prononcée.

Cette nouvelle variété, toujours fleurie, est on ne peut plus remarquable, tant par la manière heureuse dont la fleur est placée sur sa tige, que par la couleur de son bois et de son feuillage, qui contraste agréablement avec la fleur ; enfin, il n'est guère possible d'obtenir plus de perfection dans une rose.

CULTURE DE M. BESNIER, JARDINIER-FLEURISTE.

(Rue des Bas-Chemins.)

Nectarine (*Eglantier de Bourbon*). Buisson très vigoureux, à rameaux verdâtres. Aiguillons et pétioles d'un *vert glauque*. Pédoncule court, hispidule.

Ovaire ob-conique, lisse. Bouton gros, ovoïde, rouge foncé entre les sépales, qui sont courtes et légèrement feuillées au sommet. 1 à 4 fleurs, mais souvent solitaires, très pleines, anémonées, d'un *violet lilas*. Première floraison 1834.

Jolie variété, des plus remontantes, remarquable par sa forme, sa couleur, ainsi que par son odeur qui rappelle celle de la Rose Cent-Feuilles.

Pelargonium gratum. Buisson bien fourni, à tiges brunâtres. Feuilles d'un beau vert, comme cucullées, lobées, dentées, ondulées et presque lisses. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites, de 2 po. de diam.; à pétales larges et arrondis, les supérieurs d'un rouge foncé, avec la macule très ample, d'un brun noirâtre velouté, variée de feu, de rose et d'un réseau noirâtre, qui s'étend jusqu'au bord des pétales. Pétales inférieurs larges, arrondis et d'un rose vif. Première floraison 1835.

Superbe fleur.

Pelargonium verendum. Buisson ramassé, à tiges verdâtres, velues. Feuilles réniformes, à peine lobées. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 2 po. 2 à 3 lig. de diam.; à pétales grands et arrondis, les supérieurs d'un *rose teint d'aurore*, avec la macule *d'un brun velouté*, variée de blanc rosé et de lignes purpurines; pétales inférieurs d'un *rose hortensia*. Première floraison 1835.

Très jolie variété.

Pelargonium nigellum. Buisson petit, arrondi; à rameaux velus, rougeâtres. Feuilles comme cordiformes, ondulées, légèrement velues. Ombelle de 5

à 7 fleurs droites, de 18 lig. de diam. ; à pétales larges et arrondis, d'un *rose carminé;* les supérieurs couverts presque en totalité par une large macule d'un *brun pourpré velouté,* variée de lignes noirâtres ; les inférieurs couverts en partie d'une *large macule* d'un pourpre foncé et comme *réticulée.* Première floraison 1835.

Jolie variété, remarquable par ses cinq macules bien prononcées, qui rappellent un peu le P. *inscriptum maximum ;* mais la fleur est moins grande et ses macules sont plus foncées en couleur.

Dahlia Sibylla. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles semi-bipennées. Fleur de 5 po. 6 lig. de diam., bien pleine ; à pétales très grands (2 po. sur 14 lig.), légèrement bifides au sommet, creusés en cuiller, d'un *rouge pourpre velouté,* nuancés de brun à leur base. Disque formé d'écailles jaunâtres. Première floraison 1834.

Très belle fleur.

Dahlia Makar. Buisson de 4 pieds de hauteur. Feuilles moyennes, pennées, légèrement dentées. Fleur de 4 po. de diam., très pleine, de deux couleurs : *rouge et lilas* (le tiers des pétales extérieurs rouge, les deux autres tiers lilas). Pétales oblongs, fortement tricuspidés et pliés en gouttière. Première floraison 1834.

Superbe et singulière fleur, dont la disposition des couleurs représente comme deux fleurs, l'une dans l'autre.

Dahlia Jason. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles pennées. Fleur de 4 po. de diam.,

pleine, d'un *beau violet pourpré*, nuancé de *blanc* plus ou moins pur dans la fleur nouvellement éclose. Disque jaune. Première floraison 1834.

Jolie variété.

Dahlia icteros. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles semi-bipennées, à folioles lancéolées, ondulées, rudes au toucher. Fleur de 4 po. de diam., très pleine, d'un *beau jaune*, avec quelques nervures rougeâtres en dessous des pétales, qui sont oblongs, pliés en gouttière et terminés par trois petites dents. Première floraison 1835.

Jolie fleur.

Dahlia crocanthos. Buisson de 3 à 4 pi. de hauteur. Feuilles pennées. Fleur droite, de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam., très pleine et un peu globuleuse, du *jaune le plus pur*. Pétales assez larges, creusés en cuiller, bien imbriqués et terminés par trois petites dents. Première floraison 1835.

Fleur bien faite, se tenant bien, et du jaune le plus pur.

CULTURE DE M. ROUSSEAU, JARDINIER-FLEURISTE.

(A Angers.)

Elisabeth Doazan (*Thé*). Buisson très vigoureux; à rameaux ordinairement rougeâtres. Aiguillons forts, larges, droits, rougeâtres. 3 à 5 folioles, rarement 7, ovales-pointues, épaisses, d'un vert foncé, mais

pourprées dans le jeune âge, bordées de rougeâtre sur les dents. Pétiole de cette dernière couleur et très aiguillonné. Pédoncule court, droit, lisse, soutenant bien la fleur. Ovaire semi-globuleux. 1 à 3 fleurs droites, de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam., pleines, couleur de la Rose Cent-Feuilles dont elle approche aussi pour la forme, et ombrée comme elle au centre par une teinte plus intense. Pétales extérieurs très amples, légèrement retournés à leur bord supérieur ; pétales intérieurs pliés et comme chiffonnés : tous sont, en outre, plus colorés à l'extérieur et marqués, pour la plupart, d'une ligne médiane blanche. Odeur de Thé des plus prononcées. Première floraison 1834.

Charmante fleur, qui contraste de la manière la plus heureuse avec son feuillage d'un vert foncé.

Célimène (*Eglantier de Bourbon*). Buisson vigoureux. Aiguillons forts. 3 à 5 folioles larges, pointues. Pédoncule long, presque lisse. Ovaire allongé, comme cylindrique. 2 à 3 fleurs de 2 po. 8 à 10 lig. de diam., pleines, d'un *rose carné* uniforme ; à pétales larges et légèrement retournés au sommet. Première floraison 1834.

Très belle Rose, toujours fleurie.

Pelargonium luciferum. Buisson bien fait ; à rameaux légèrement divergens, velus. Feuilles moyennes, un peu velues, pliées, dentées et à 3 lobes principaux. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites, de 18 à 20 lig. de diam., à pétales larges et arrondis ; les supérieurs d'un *rouge vif éclatant*, avec la macule d'un *brun pourpré velouté*, variée de rose et de ner-

vures noires ; les pétales inférieurs sont d'un beau rose, avec une *tache oblongue d'un rouge foncé*, marquée de 4 *nervures longitudinales* d'un rouge plus foncé. Première floraison 1835.

Superbe variété, toujours en fleur, provenue du P. *diadematum*.

Pelargonium scintillatum. Buisson arrondi. Feuilles moyennes, légèrement velues, à 3 lobes principaux. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 18 à 20 lig. de diam., à pétales arrondis ; les supérieurs larges, d'un *rouge vif*, avec la macule d'un *brun noirâtre velouté*, variée de *feu* et de *nervures noirâtres;* les pétales inférieurs sont oblongs, de couleur *carmin* et variés de nervures d'un rouge foncé. Première floraison 1835.

Cette variété, toujours fleurie, est remarquable surtout par sa belle et riche macule.

Pelargonium laudatum. Buisson arrondi, bien fait. Feuilles moyennes, presque lisses, à 3 ou 5 lobes. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites. Pétales supérieurs larges, légèrement ondulés sur les bords, d'un *beau rose*, avec la macule grande, d'un *brun noirâtre velouté*, variée de *rose* et de stries d'un *brun noirâtre;* pétales inférieurs ovales-oblongs, d'un *beau rose tendre*. Première floraison 1835.

Très belle fleur.

Dahlia pygmæa. Buisson petit (12 à 15 po. de hauteur), bien fait. Feuilles pennées, moyennes, rudes au toucher, d'un vert légèrement cendré, fortement dentées. 12 à 15 fleurs terminales, de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam., très pleines, bombées en dessus et le disque jaune. Ces fleurs sont d'un

violet amaranthe, qui, vers le centre passe au *pourpre noir velouté*. Pétales ovales, entiers, pliés en gouttière, imbriqués, et dont l'arrangement le plus régulier concourt, avec la petite taille de cette belle fleur, à en faire une variété des plus remarquables. Elle doit, plus que toute autre, être choisie pour les petits jardins et les appartemens. Première floraison 1834.

Dahlia cruenta. Buisson de 3 pi. de hauteur. Feuilles moyennes, pennées, d'un vert foncé. Fleur de 4 po. 6 à 8 lig. de diam., pleine; à pétales larges, bien imbriqués et pliés en gouttière, d'un *rouge de sang vif*, plus pâles au sommet et un peu veloutés. Première floraison 1834.

Superbe fleur.

Dahlia tenebrosa. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles pennées, un peu ailées. Fleur de 4 po. 6 à 8 lig. de diam., pleine; à pétales larges, entiers, d'un *noir pourpré velouté*, moins foncé au sommet. Première floraison 1834.

Fleur riche et magnifique.

Dahlia pourpre de Tyr. Buisson de 3 pi. de hauteur. Feuilles pennées. Fleur de 5 po. de diam., pleine, avec un disque petit, formé d'écailles d'un vert pâle luisant. Pétales larges, pliés en gouttière, d'un *rouge pourpré velouté éclatant*, plus foncé à la base. Pédoncule fort, supportant bien la fleur, qui est du coloris le plus vif, et des plus recommandables. Première floraison 1835.

Dahlia Polidor. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles pennées. Fleur de 4 po. de diam.,

pleine, un peu arrondie en dessus ; à pétales entiers, ovales, pliés en gouttière, d'un *pourpre brun velouté*, avec un *petit filet d'or* à la base de quelques pétales du centre. Première floraison 1834.

Riche et superbe fleur.

Dahlia Jocaste. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles larges, pennées. Pédoncule court, supportant bien la fleur qui est grande (5 po. de diam.), pleine, avec un disque formé d'écailles d'un vert jaunâtre. Pétales pliés en gouttière, légèrement bifides, d'un *beau pourpre amaranthe velouté*, plus pâles au sommet, et rayés d'*amaranthe pâle* extérieurement. Première floraison 1834.

Très belle fleur.

Dahlia Démophon. Buisson de 3 pi. de hauteur. Feuilles pennées, rudes au toucher. Fleur de 4 po. 6 lig. de diam., pleine, à disque petit, jaune. Pétales larges, pliés un peu en gouttière, d'un *rouge pourpré velouté*, nuancés de brun vers la base, et teintés de *rouge pâle violacé* au sommet, surtout lorsque la fleur vient d'éclore. Première floraison 1834.

Fleur très remarquable.

Dahlia bleu améthiste. Buisson de 4 pi. de hauteur. Feuilles bipennées, d'un vert foncé. Fleur de 4 po. 6 lig. de diam., pleine ; à pétales oblongs, légèrement bifides, pliés en gouttière, et d'un *bleu améthiste pâle uniforme*. Première floraison 1834.

Fleur très remarquable surtout à raison de sa couleur qui est rare dans les Dahlia.

Dahlia Machaon. Buisson de 3 pi. de hauteur.

Feuilles moyennes, pennées, dentées. Pédoncule court, supportant bien la fleur, qui a 3 po. 8 à 10 lig. de diam. Elle est un peu bombée en dessus, d'un *beau rouge pourpré-marron velouté.* Pétales larges, ovales, entiers ou bifides, ceux du centre creusés en cuiller. Première floraison 1834.

Très belle variété.

Dahlia Calcas. Buisson bien fait, de 2 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles bipennées, d'un vert légèrement cendré. Fleur de 4 po. 6 lig. de diam., bien pleine, avec un disque formé d'écailles ou paillettes d'un vert cuivré. Pétales grands, d'un rouge pourpré, mais terminés d'amaranthe et légèrement trifides au sommet. Vers le centre de la fleur, les pétales sont veloutés et comme à reflets métalliques. Première floraison 1834.

Très belle fleur.

Dahlia Sirinx. Buisson de 3 pi. de hauteur. Feuilles pennées et bipennées. Pédoncule fort. Fleur de 3 po. 8 à 10 lig. de diam., un peu bombée en dessus, bien pleine, d'un *violet pourpré*, cette couleur plus foncée vers le centre. Pétales larges, ovales, entiers. Première floraison 1834.

Très jolie fleur.

Dahlia splendida. Tige de 3 pi. de hauteur. Feuilles moyennes, pennées, fortement dentées. Pédoncule fort, court. Fleur de 4 po. de diam.; à pétales très larges, ovales, entiers, d'un *pourpre brun velouté*, avec une *teinte violacée* à leur sommet. Première floraison 1834.

Fleur des plus riches et des plus remarquables.

Dahlia Brocatella. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles moyennes, pennées et bipennées. Fleur de 5 po. de diam., pleine, avec le disque petit, jaune. Pétales régulièrement imbriqués, entiers, pliés en gouttière, d'un *rouge lilacé* nuancé d'*aurore* vers le centre et la base. Première floraison 1834.

Fleur des plus remarquables par sa taille, sa forme et surtout par ses couleurs et leur distribution qui rappellent un peu ces riches tissus d'or et de soie.

Dahlia venusta. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur. Feuilles moyennes, pennées, un peu rudes au toucher. Fleur d'un *beau rouge violet*, ombré de *pourpre foncé velouté* sur les pétales extérieurs : cette teinte plus foncée et comme d'un *pourpre noirâtre velouté* sur ceux du centre. Les pétales, qui sont creusés en cuiller sont, en outre, marqués extérieurement de 8 à 9 nervures blanchâtres. Disque petit, jaune. Première floraison 1834.

Riche et magnifique fleur.

CULTURE DE M. CACHET, JARDINIER-FLEURISTE.

(A Angers.)

Pœonia arborea fastuosa. Fleur de 7 à 8 po. de diam., très pleine, épaisse, arrondie en dessus ; formée d'abord de deux rangs de grands pétales (3 po. ou environ de diam.), concaves, ondulés, échancrés au sommet, et ensuite des pétales

intérieurs qui sont pliés et comme chiffonnés. Tous ces pétales sont d'un *beau rouge vif carmin*, fortement *veinés*, et largement *ombrés* de *rouge plus foncé* à leur base. Les étamines, dont les anthères sont jaunes et les filets pourprés, sont disposées en couronne autour de l'ovaire, qui est gros, d'un brun rouge et de la forme d'une petite pomme allongée.

Toutes les autres parties ressemblent à celles du *Pœonia arborea odorata*, dont cette plante est provenue; cependant les feuilles sont d'un vert moins foncé.

Cette nouvelle variété, qui ne peut manquer de plaire aux amateurs de belles fleurs, est venue de graines récoltées en 1828, par M. Cachet. Ces graines furent deux années avant de lever; et ce n'est que vers la fin d'avril 1835 que cette plante a montré ses premières fleurs.

Il est inutile, sans doute, de faire remarquer l'importance de ce gain nouveau dans un genre de plantes toutes très belles et si peu nombreuses en variétés, surtout dans la division des Pivoines ligneuses ou arborescentes; car, si nous ajoutions quelque chose à la description que nous venons d'en faire, ce serait pour dire que cette nouvelle fleur réunit en elle toutes les perfections désirables.

Nymphale (*Thé*). Buisson assez vigoureux, à rameaux verdâtres. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées. Ovaire gros, comme globuleux. 1 à 3 fleurs de 2 po. 10 lig. de diam., très pleines et un peu aplaties en dessus, bien faites, d'un *blanc carné*, plus foncé vers le centre. Première floraison 1834.

Très jolie fleur.

Pelargonium dilectum. Buisson de moyenne taille, bien fait. Feuilles semblables à celles du P. *olympicum*, dont cette var. est provenue. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 20 à 24 lig. de diam. : pétales supérieurs larges et arrondis, garnis d'une large macule d'un *rouge pourpre* velouté, traversée par des lignes noires et entourées de pourpre et d'un large liseré blanc; pétales inférieurs comme elliptiques, *blancs*, variés, vers la moitié de leur longueur, de *stries* courtes, *pourprées*, plus ou moins réunies par quelques coups de pinceau.

Charmante plante qui a fleuri en 1835 pour la première fois.

P. Tenebrosum. Buisson petit, bien fait. Feuilles semblables à celle de la précédente variété. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 18 à 20 lig. de diam. : pétales supérieurs arrondis, complètement d'un *noir pourpré* velouté; pétales inférieurs oblongs, pourprés, avec une grande macule d'un *pourpre noirâtre velouté* et marqués de blanc à la base. Première floraison 1835.

Superbe fleur, remarquable surtout par le velours sombre de ses pétales.

P. Furvum. Buisson de moyenne taille, bien arrondi. Feuilles semblables à celles des précédens. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 2 po. de diam. : pétales supérieurs larges et arrondis, d'un *pourpre noirâtre*, bordés d'un léger liseré *rouge pourpré;* pétales inférieurs cunéiformes, d'un rose varié de *lignes pourprées* et d'une *macule pourpre foncé*. Première floraison 1835. Très belle fleur.

P. Simile. Diffère du précédent par ses fleurs un peu moins grandes, et qui ont, en outre, plus de blanc dans leur diversité.

Très belle fleur.

P. Magicum. Buisson arrondi, bien fait. Feuilles des précédens. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 20 à 24 lig. de diam. : pétales supérieurs couverts en partie par une large macule d'un *pourpre noirâtre velouté*, entourée de pourpre dont l'intensité diminue pour arriver à un petit liseré blanc qui borde les pétales ; pétales inférieurs *spatulés*, blancs, marqués au centre d'une *languette pourprée*. Première floraison 1835.

Fleur superbe, remarquable par ses couleurs variées et leur disposition.

Nota. Ces cinq variétés, provenues d'un semis du P. *olympicum*, sont toutes d'une beauté remarquable, et dignes de figurer, sans lui céder en rien, avec celle dont elles sont provenues.

P. Illectum. Buisson assez bien garni. Feuilles épaisses, coriaces, lisses, comme à 5 lobes principaux et d'un beau vert. Ombelle de 7 à 8 fleurs de 18 à 20 lig. de diam. : pétales supérieurs larges et arrondis, à fond carné, comme *réticulé* à la base, et marqués au centre d'une large macule d'un pourpre noir velouté, qui est entourée d'un *liseré carné ;* pétales inférieurs *carnés*, couverts d'un *réseau* et d'une *macule pourprée*. Première floraison 1835.

Fleur des plus remarquables par ses cinq macules et le réseau qui couvre ses pétales.

P. Plurimum. Buisson bien fait. Feuilles lisses, assez grandes, épaisses, comme à 5 lobes principaux. Om-

belle de 5 fleurs très grandes (24 à 30 lig. ou plus de diam.) : pétales larges et arrondis, les supérieurs d'un *beau rouge de carmin*, avec la macule d'un brun velouté, variée de lignes noires et de taches d'un blanc rosé ; les pétales inférieurs sont d'un *beau rose hortensia*. Première floraison 1835.

Très belle fleur, remarquable par sa largeur, ainsi que sa belle macule.

P. Lucifluum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes, velues, à 5 lobes principaux. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 2 po. de diam. : pétales supérieurs larges et arrondis, d'un *beau rouge vif*, avec la macule d'un *noir velouté*, variée de *feu* et de *lignes noires*. Pétales inférieurs d'un rouge moins vif que dans les pétales supérieurs. Première floraison 1835.

Fleur très belle et très remarquable par ses couleurs tranchées.

CULTURE DE M. MARCHESSEAU, AMATEUR.

Hermosa (*Eglantier de Bourbon*). Buisson arrondi, vigoureux ; à rameaux verts. Aiguillons rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-acuminées. Pédoncule hispide, droit. Ovaire lisse, comme cylindrique. Bouton globuleux, rouge foncé entre les sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po. de diam., droites, pleines, d'un *rose vif*.

Pétales extérieurs larges, élégamment retournés; ceux du centre pliés et comme chiffonnés. Inodore. Première floraison 1832.

Fort jolie variété, très fleurissante.

CULTURE DE M. GAIGNARD, JARDINIER.

(Rue Chèvre.)

Thé Gaignard. Buisson bien fait, vigoureux, à rameaux verdâtres. Aiguillons forts, rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-pointues. Pédoncule fort, *hispide*, vert. Ovaire piriforme, vert, lisse. Bouton ovale-pointu, rouge entre les sépales, qui dépassent de beaucoup le bouton et qui sont garnies de deux petites lanières. 1 à 3 fleurs grandes (3 po. 6 à 8 lig. de diam.), pas très pleines, un peu globuleuses, et d'un beau *rose hortensia :* cette couleur plus intense au centre de la fleur. Pétales larges, concaves, échancrés au sommet, marqués d'une ligne médiane blanche, peu apparente, s'enveloppant réciproquement. Etamines non apparentes, étant recouvertes complètement par les pétales. Odeur particulière. Première floraison 1834.

Très jolie variété, parfaitement remarquable et qui rappelle, par ses formes élégantes, les *Délices de S.t-Barthélemi* de M. le général Delaage ; néanmoins

elle est bien distincte et facile à reconnaître à son pédoncule hispide.

CULTURE DE M. LEBRETON JEUNE, JARDINIER-PÉPINIÉRISTE.

(A Angers.)

Camellia Lebretoni. Rameaux érigés, à écorce brunâtre. Feuilles larges, épaisses, dentelées. Fleur de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam., très pleine, un peu bombée en dessus. Pétales d'un rouge qui passe au vif rose en vieillissant, légèrement panachés, maculés de rouge et de blanc, et marqués de veines nombreuses d'un rouge foncé. Les 4 ou 5 rangs de pétales extérieurs sont de moyenne largeur, étagés, parfaitement bien imbriqués et comme crénelés en leur bord supérieur; les autres pétales sont étroits, irrégulièrement incisés et forment une touffe arrondie. Première floraison 1835.

Ce Camellia, d'une grande vigueur et dont la description donne quelques caractères qui pourraient servir à le rapprocher des *C. imperialis et punctata*, diffère néanmoins de ces deux variétés et doit en constituer une nouvelle parfaitement remarquable.

CULTURE DE M. BIDAULT, JARDINIER-PÉPINIÉRISTE.

(Route de Paris.)

—

Nerium oleandicum. (*Hybride du N. oleander et du N. indicum.*). Feuilles longues (7 à 8 po. sur 10 à 12 lig.) Panicule de 40 à 60 fleurs de 26 à 28 lig. de diam., d'un blanc légèrement teint de jaune pâle; divisions de la corolle larges, fortement ondulées d'un côté; tube de la couleur des pétales; divisions de la couronne terminées par de *longs filamens*, comme dans le N. *indicum*, dont cette variété se rapproche par ce dernier caractère : elle a quelques rapports aussi avec le N. *oleander* var. *radicans* par la couleur des pétales. Au reste, c'est une belle fleur, qui participe du N. *oleander* et du N. *indicum*. Première floraison 1835.

Nerium oleander carneum (*Var. du N. oleander*). Fleur d'un blanc carné, ombré de rose foncé sur l'un des bords des pétales; tube rayé de rouge. Bouton rouge. Très jolie variété. Première floraison 1835.

FIN.

TABLE DES MATIÈRES.

AVERTISSEMENT..... *Page* 121
Culture de M. Bizard..... 123
— de M. le Général Delaage..... 130
— de M. Guérin..... 139
— de M. Coquereau..... 144
— de M. Audio..... 145
— de M. de Beauregard..... 146
— de M. Flon..... 147
— de M. Augeul..... 149
— de M. Leroy..... 151
— de M. Goubault..... *ibid.*
— de M. Besnier..... 152
— de M. Rousseau..... 155
— de M. Gachet..... 161
— de M. Marchesseau..... 165
— de M. Gaignard..... 166
— de M. Lebreton..... 167
— de M. Bidault..... 168